

Specification sheet

XD 220

FAN 6X2 Porteur, Electric



ENGINES

XD Electric 170 PACCAR EX-D1 (170 kW / 210 kWh | 315 kWh | 420 kWh | 525 kWh)

XD Electric 220 PACCAR EX-D1 (220 kW / 315 kWh | 420 kWh | 525 kWh)

XD Electric 270 PACCAR EX-D1 (270 kW / 315 kWh | 420 kWh | 525 kWh)

XD Electric 270 PACCAR EX-D2 (270 kW / 315 kWh | 420 kWh | 525 kWh)

XD Electric 310 PACCAR EX-D2 (310 kW / 420 kWh | 525 kWh)

XD Electric 350 PACCAR EX-D2 (350 kW / 420 kWh | 525 kWh)

GVM¹⁾

26000 kg

Max. front 8000 kg

Max. rear 19000 kg

GCM²⁾

29000 kg

001F0120NAAA - 202545A - 10-07-2025

DAF Trucks France, Tél: 01 49 90 80 00, www.daftrucks.fr

EXTÉRIEUR DE LA CABINE

Day Cab de luxe offrant un aérodynamisme inégalé pour une conduite économe en carburant et de faibles émissions de CO2. Le grand écran avant profond et incurvé sur les côtés associé aux grandes vitres latérales offre au conducteur une visibilité directe inégalée pour améliorer la sécurité sur la route. Longueur de cabine : 2 030 mm ; largeur de cabine : 2 500 mm.; Suspension de cabine: mécanique; Phares LED; Pas de DAF Digital Vision System; DAF Corner View; Caméra arrière.

Optional

07018 Sleeper Cab	01925 Deux phares attelage LED pr paroi arrière cabine
06244 Sleeper High Cab	01891 Gyrophares à l'avant de la cabine, préparés
02889 Exécution avant du châssis : pas de plaque inf.	06629 Deux gyrophares
02952 Exécution avant du châssis : plaque inf. aéro	07201 Skylights
07586 Exécution avant du châssis : robuste	03232 Pare-brise avant avec film solaire
01226 Suspension de cabine: pneumatique	03317 Vitre arrière : double vitrage
04355 Avertisseurs sonores, préparés	07343 Vitre latérale de porte passager
00847 Avertisseurs pneumatiques, 1 jeu	01886 Verre feuilleté avec film solaire
09006 Avertisseurs pneumatiques, 2 jeux	01354 Pas de rÃ©troviseurs principaux
00330 Phares LED et feux antibrouillard	01362 DAF Digital Vision System
00346 Phares LED et phares de virage	01912 Pas de DAF Corner View
00354 Phares LED, phares de virage et feux antib.	03151 Caméra de vue arrière avec prép. pour 2e caméra
02591 Assistant de feux de route	

EQUIPEMENTS AÉRODYNAMIQUES

Aucun déflecteur de pavillon; Aucun déflecteur de pavillon; Sans déflecteurs latéraux.

Optional

02482 Défl. pav. régl. lg. mil. pour Sleeper High Cab XD	01805 Défl. pav. régl. court pour Sleeper High Cab
07332 Déflecteur de pavillon réglable pour Day Cab	04906 Déflecteurs latéraux, articulés sur un côté
07340 Déflecteur de pavillon réglable pour Sleeper Cab	03074 Extensions latérales, articulées des deux côtés
01818 Défl. pav. régl. lg bas pour Sleeper High Cab	16150 Pas de déflecteurs de pavillon, types et réglages

COULEURS

Couleur de la cabine Chrystal White E1980; Marche inférieure de cabine : gris foncé; Couleur de châssis gris.; Couleur du pare-chocs : Crystal White.

Optional

07481 Marche inférieure de cabine : blanc brillant	03003 Couleur du pare-chocs : gris
04868 Marchepied inférieur de cabine Crystal White	02989 Couleur du pare-chocs : Brilliant White
07480 Marche inférieure de cabine : couleur de la cabine	02990 Couleur du pare-chocs : couleur cabine
16159 Pas de couleurs de cabines et de châssis	

INTÉRIEUR CABINE

Volant noir; Couleur de garniture intérieure cabine : Luxury; Décoration intérieure de la cabine : Hexagon; Siège conducteur : Comfort Air; Siège pass. : cinéma avec revêtement tissu; Pas de planche de tableau de bord; Réglage automatique température/air conditionné; Climatisation de stationnement, intégrée.

Optional

02354 Volant avec surpiques argent	03848 Siège pass. : cinéma avec revêtement cuir
02355 Volant, cuir	07746 Siège passager : Super Air
02353 Décoration intérieure de la cabine : Argenta	03862 Siège pass. : cinéma + table ; revêtement cuir
02350 Décoration intérieure de la cabine : Natura	07748 Siège passager : Xtra Leather Air
07733 Siège conducteur : Luxury Air	02117 3ème siège passager
07736 Siège conducteur : Super Air	02837 Planche de tableau de bord
07737 Siège conducteur : Xtra Leather Air	03948 Tiroir simple
03461 Siège pass. : cinéma + table ; revêtement en tissu	03954 Réfrigérateur
07741 Siège passager : Comfort Air	02838 Matelas en mousse pour couchette inférieure
03781 Siège pass. : cinéma avec revêtement Alcantara	02854 Matelas Xtra Comfort pour couchette inférieure
07743 Siège passager : Luxury Air	01775 Matelas Xtra Comfort, surmatelas couchette inf.
03849 Siège pass. : cinéma + table ; revêtement Alcantara	04258 Trappe de pavillon, commande électrique

COMMUNICATION ET GESTION DE CONDUITE

PACCAR Connect; Tachygraphe numérique, Stoneridge version G2V2A; Réglage du limiteur de vitesse 85/90 km/h; Infotainment Basic; Régulateur vitesse adaptatif avec FCW et AEBS-3; Sans régulateur de vitesse prédictif.

Optional

07706 Pas de PACCAR Connect	03684 Infotainment avec DAF Truck Navigation
07020 PACCAR Connect avec navigation	01219 Haut-parleurs : Exclusive
07021 PACCAR Connect avec navig et logiciel pr tablette	06991 Régulateur de vitesse prédictif (PCC)
02089 Sans logiciel Connect	06992 Régulateur de vitesse prédictif Lite
03470 Infotainment avec DAF Truck Nav. DAF et prép. tab.	

SÛRETÉ ET SÉCURITÉ

Reconnaissance des limites de vitesse; DAF Drowsiness Detection; Alerte de franchissement de ligne; Assistance au démarrage; DAF Side & Turn Assist.

Optional

08631 Airbag (chauffeur) et 2 prétens. ceint. sécurité	03628 DAF Drowsiness & Distraction Detection
---	---

SUSPENSION ET ESSIEUX

Avant : 8,00 t, parabolique, 163 N; Suspension avant parabolique; Ess. arr. SR1344; Suspension arrière pneumatique; Pont AR: 13,00 t; Arrière : 20,00 t, suspension pneumatique, SR1344; Charge de l'essieu fou 8,0t; Dispositif de levage.

Optional

04813 Avant : 8,00 t, parabolique, 165N	07114 Avant : 10,00 t, parabolique, 203L
02509 Avant : 8,00 t, parabolique, 167 N	02460 Avant : 8,00 t, pneumatique, 161 N
02426 Avant : 9,00 t, parabolique, 183 N	04647 Suspension avant pneumatique
00300 Avant : 9,00 t, parabolique, 187N	08191 Contrôle de la charge sur essieux

ROUES ET PNEUMATIQUES

Essieu(x) avant : 315/70R22.5; Essieu(x) arrière moteurs : 315/70R22.5; Deuxième essieu arr. mot./essieu fou : 315/70R22.5; Goodyear; Surveillance de la pression des pneus.

Optional

16152 Marques et types de pneus
--

CHAÎNE CINÉMATIQUE

; 220 kW; Charge CC 150 kW; Rapport pont AR 2.38; Sans blocage de différentiel.

Optional

01656 Moteur électrique de type EX-D2	01749 En charge : 150 kW CC + 22 kW CA
01664 170 kW	01756 Charge CC 325 kW
01686 270 kW	03677 En charge : 325 kW CC + 22 kW CA
01691 310 kW	02843 Blocage de différentiel mécanique
01692 350 kW	

EQUIPEMENTS DE FREINAGE

Cde de frein de stationnement électropneumatique; Pas de résistance de freinage; Frein de stationnement électropneumatique; Essieu arrière entraîné avec freins à disque.

Optional

04901 Cylindres de frein à ressort sur essieu avant	03969 Freinage de stationnement assisté
01857 Résistance de freinage	

CHÂSSIS

Empattement 4,20 m / porte-à-faux arrière 2,40 m; Longerons 260/7,0 mm, renfort continu; Hauteur longerons 260 mm; Aucune batterie HT en position L1; Batterie HT en position L2; Aucune batterie HT en position L3; Aucune batterie HT en position R1; Batterie HT en position R2; Aucune batterie HT en position R3.

Optional

02601 Hauteur longerons 310 mm	01701 5 batteries HT
01699 4 batteries HT	16157 Réservoirs de carburant, matériaux et hauteurs

EQUIPEMENTS D'ATTELAGE

Traverse de fermeture châssis Valeur D=0 kN.

SUPERSTRUCTURES ET PRÉPARATIONS CARROSSERIE

Optional

09421 Câblage de réserve supplémentaire	09240 Conn. d'appli. pr ramassage ordures. (EN1501-1)
02950 Connecteur d'application plate-forme hydraulique	

PRISE DE FORCE

Optional

01809 Prise de PDF électronique 650 V CC < 25 kW	07853 Commande de PDF électronique lorsque contact coupé
04320 Prise de PDF électronique 650 V CC < 90 kW	07852 Commande de PDF électronique lorsque contact mis

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 24 V

Batteries 2x 175 Ah..

PTC ET PTR

Poids du châssis, PTC technique 27 000 kg max.; Chaîne cinématique, PTR max 29 000 kg.

Optional

01933 Chaîne cinématique, PTR 42 000 kg max	02200 PTR max. chaîne cinématique 46 000 kg, classe 2
01937 Chaîne cinématique, PTR 46 000 kg max	03675 Chaîne cinématique, PTR 50 000 kg max classe 3

CONDITIONS D'UTILISATION

Isolation de cabine normale.

Optional

02260 Isolation de cabine supplémentaire

ASSISTANCE ET ENTRETIEN

La garantie standard comprend la garantie complète du véhicule pendant 1 an fournie par l'OEM (sauf pièces d'usure) et de la transmission pendant la deuxième année et le dépannage pendant la première année.; Service ITS.

LIVRAISON DU VÉHICULE


Optional

02008 Sans trousse à outils	06491 Trousse à outils Europe de l'Est
02019 Trousse à outils standard	

Go to [DAF.com](https://www.daf.com) to configure your own perfect DAF.

XD 220

FAN 6X2 Porteur, Electric



	Wheelbase - AE		Unladen weight ⁹⁾			Gross Carrying Capacity			Variable dimensions									
	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
DAY CAB	3,80	2,05	6218	3700	9918	1782	15300	16082	0,50	0,07	2,06	6,66	7,66	8,78	0,97	0,94	13,50	14,88
	3,90	2,50	5812	4413	10225	2188	14587	15775	0,50	0,07	2,01	6,61	7,66	9,33	1,02	0,99	13,75	15,14
	4,00	2,40	6265	3792	10057	1735	15208	15943	0,50	0,07	2,01	7,03	8,11	9,33	1,02	0,99	14,01	15,41
	4,20	2,40	5866	4221	10088	2134	14779	15912	0,50	0,07	2,06	7,17	8,29	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	5941	4271	10212	2059	14729	15788	0,50	0,07	2,06	7,55	8,72	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	6004	4217	10221	1996	14783	15779	0,50	0,07	2,06	7,94	9,15	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	6056	4224	10279	1944	14776	15721	0,50	0,07	2,06	8,32	9,59	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	6101	4191	10293	1899	14809	15707	0,50	0,07	2,06	8,81	10,12	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
5,30	3,15	6136	4171	10307	1864	14829	15693	0,50	0,07	2,06	9,27	10,65	11,38	0,97	0,94	17,39	18,84	
5,60	3,15	6534	3831	10365	1466	15169	15635	0,50	0,07	2,01	10,09	11,55	11,68	1,02	1,00	18,18	19,63	
6,10	2,90	6638	3801	10439	1362	15199	15561	0,50	0,07	2,01	11,08	12,67	11,93	1,02	1,00	19,49	20,96	
SLEEPER CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,20	2,40	5983	4215	10199	2017	14785	15801	0,83	0,07	2,06	6,57	7,69	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	6058	4266	10324	1942	14734	15676	0,83	0,07	2,06	6,97	8,13	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	6120	4212	10332	1880	14788	15668	0,83	0,07	2,06	7,35	8,58	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	6172	4218	10391	1828	14782	15609	0,83	0,07	2,06	7,74	9,00	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	6217	4187	10404	1783	14813	15596	0,83	0,07	2,06	8,20	9,54	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	6252	4167	10419	1748	14833	15581	0,83	0,07	2,06	8,67	10,07	11,38	0,97	0,94	17,39	18,84
	5,60	3,15	6646	3827	10473	1354	15173	15527	0,83	0,07	2,01	9,50	10,98	11,68	1,02	1,00	18,18	19,63
6,10	2,90	6751	3797	10547	1249	15203	15453	0,83	0,07	2,01	10,50	12,10	11,93	1,02	1,00	19,49	20,96	
SLEEPER HIGH CAB	WB	AE ⁵⁾	Front	Rear	Total	Front	Rear	Total	AC	CB ⁶⁾	CH	BL ⁷⁾	BL	TL	HA ⁸⁾	HA ⁹⁾	TK ¹⁰⁾	TW ¹¹⁾
	4,20	2,40	6014	4215	10229	1986	14785	15771	0,83	0,07	2,54	6,58	7,70	9,53	0,97	0,94	14,53	15,94
	4,40	2,55	6089	4265	10354	1911	14735	15646	0,83	0,07	2,54	6,98	8,14	9,88	0,97	0,94	15,05	16,46
	4,60	2,55	6151	4212	10363	1849	14788	15637	0,83	0,07	2,54	7,37	8,59	10,08	0,97	0,94	15,57	16,99
	4,80	2,70	6203	4218	10421	1797	14782	15579	0,83	0,07	2,54	7,75	9,03	10,43	0,97	0,94	16,09	17,52
	5,05	2,90	6248	4186	10434	1752	14814	15566	0,83	0,07	2,54	8,22	9,56	10,88	0,97	0,94	16,74	18,18
	5,30	3,15	6282	4166	10449	1718	14834	15551	0,83	0,07	2,54	8,71	10,09	11,38	0,97	0,94	17,39	18,84
	5,60	3,15	6677	3826	10503	1323	15174	15497	0,83	0,07	2,49	9,52	11,00	11,68	1,02	1,00	18,18	19,63
6,10	2,90	6781	3796	10577	1219	15204	15423	0,83	0,07	2,49	10,54	12,13	11,93	1,02	1,00	19,49	20,96	

OTHER DIMENSIONS VA: 1,53 WN: 1,40 HV¹²⁾: 0,95 HV¹³⁾: 0,90 RB: 0,79 SB: 1,82 TB¹⁴⁾: 2,48

- 1) PTC conforme aux documents d'inscription.
- 2) PTR conforme aux documents d'inscription.
- 3) Charge d'essieu pour taille standard des pneus.
- 4) D'autres dimensions AE sont disponibles pour la plupart des WB. Modifier le porte-à-faux arrière à la longueur calculée.
- 5) CB fourni basé sur une prise d'air et/ou échappement.
- 6) Calculer la longueur de carrosserie spécifique du client à l'aide de TOPEC. La longueur de carrosserie fournie est basée sur une charge également distribuée et sur un véhicule chargé jusqu'à la capacité maximale de l'essieu.

- 8) Hauteur sans charge au centre de l'essieu entraîné (essieu postérieur abaissé).
- 9) Hauteur en charge au centre de l'essieu entraîné.
- 10) R1 = cercle de braquage entre trottoirs.
- 11) R2 = cercle de braquage entre murs.
- 12) Hauteur sans charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.
- 13) Hauteur en charge au centre de l'essieu ou des essieux avant.
- 14) TB est la largeur totale à l'arrière. (Au centre de l'essieu avant 255).

Depending on the vehicle configuration a specific option may not be possible. The availability and specification of this vehicle may differ per country. For further information please contact the DAF organisation. Pictures and technical illustrations are not binding in detail and can differ from the standard specification. Subject to modification without prior notice.